

Psychotische verschijnselen bij persoonlijkheidsstoornissen

Karin Slotema


Parnassia Groep

Afdeling persoonlijkheidsstoornissen



Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis



Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Zonderling
Excentriek

Sociale angst
Beperkt
steunsysteem

Ongewone
waarneming

Ongewone
gedachten



Schizotypische ps: hallucinaties waanachtige ideen
Vergelijkbaar met schizofrenie – minder ernstig



Schizotypische ps - behandeling



Wat we *denken* beïnvloedt hoe
we ons voelen

Gedachten

C.G.T

Gevoelens

Wat we *voelen* beïnvloedt
onze gedachten en ons gedrag

Lage dosis
Kortdurend

Hoe we ons *voelen* beïnvloedt
onze gedachten en ons gedrag


Borderline persoonlijkheidsstoornis

Stemmings
wisselingen

Impulsiviteit
Woede

Achterdocht
Dissociatie

Automutilatie
TS




Borderline ps



Mild
Pseudohallucinatie
Tijdelijk

Mild tot ernstig
Echte hallucinatie
Lange duur







Is het ernstig?


Comorbide
diagnoses

Suïcidaliteit

Opnames

Dus ...

Wel/geen echte hallucinaties?



Behandeling



Opties voor behandeling

CGT



Antipsychotica

Psychoeducatie

EMDR

tDCS

rTMS



Effect psychotherapie PS?

Casus 1

Vragen

- ◉ Welke psychotische verschijnselen?
- ◉ Heeft ze daar last van?
- ◉ Oorzaak?
- ◉ Behandeling nodig? Zo ja, welke?

Casus 2

Vragen

- ◉ Welke psychotische verschijnselen?
- ◉ Heeft ze daar last van?
- ◉ Oorzaak?
- ◉ Behandeling nodig? Zo ja, welke?

Psychotische verschijnselen bij PS

Hoge lijdendsdruk en ernstige gevolgen



Dus ..

- Neem deze serieus
- Vraag naar psychotische verschijnselen
- Behandel deze indien nodig





Casus 1 achtergrond

- Schizotypische ps

Casus 2 achtergrond

- 66 jaar
- ADHD, PTSS, dysthymie, BPS, alcohol
- Antipsychotica
- EMDR
- Mishandeld door ex-partner, kk uit huis, overleden
- Beperkt steunsysteem, begeleiding Anton Constandze