

PTSS bij mensen met een LVB

Anne Versluis: GZ-psycholoog, EMDR Europe Practitioner en Promovenda

Onderzoek: trauma bij volwassenen met een LVB: **screening**, diagnostiek en behandeling



Prof. dr.
Robert Didden



Prof. dr.
Carlo Schuengel



Prof. dr.
Ad de Jongh



dr.
Liesbeth Mevissen



Promovenda
Anne Versluis (MSc)




PTSS niet herkend

Mensen met een LVB hebben een verhoogd Risico op het ontwikkelen van PTSS

De Vogel & Didden, 2022; Mason-Roberts et al., 2018; Mevissen et al., 2016; Mevissen et al., 2010; Nieuwenhuis et al., 2019.

**PTSS classificatie in clientdossiers
voor en na onderzoek**
Versluis et al., 2024






Ontwikkeling van de Trauma screener LVB (TS-LVB)




Onderzoeken van de **validiteit en betrouwbaarheid van de TS-LVB** bij volwassenen met een LVB of zwakbegaaftheid.




Bepaken van een '**cut-off**' van de TS-LVB.





Ontwikkeling van de TS-ID

Kinder en Jeugd Trauma
Screenener (KJTS)
*Kooij et al. submitted; CATS-2;
Sachser et al. 2022*




Bijvoorbeeld 'dagbesteding' werd toegevoegd aan 'school of werk'

Gebruik maken van de 'hardop denken methode' *Lundgrén-Laine & Salanterä 2009*

Verschillende focusgroepen:

1. Volwassen met een LVB-ZB
2. Psychologen en orthopedagogen
3. Ouders van volwassenen met een LVB-ZB
4. Begeleiders



TS-LVB structuur

TS-LVB volwassen versie

Zelf invulvragenlijst

Deel 1: 22 gebeurtenissen (ja/nee)

Deel 2: 20 PTSD symptomen (4-point Likert Schaal)

Deel 3: 5 vragen over impact in dagelijks leven (ja/nee)

TS-LVB proxy versie

Door een ouder, begeleider of andere persoon

Deel 1: 22 gebeurtenissen (ja/nee)

Deel 2: 20 PTSS symptomen (4-point likert Schaal)

Deel 3: 5 vragen over impact in dagelijks leven (ja/nee)





TS-LVB proxy versie

TS-LVB proxy versie

AUC value = .60


($N = 91$, $SD = .06$, $p = .10$).

Cronchach's alpha = .93





TS-LVB volwassen versie




Diagonal segments are produced by ties.

TS-ID volwassen versie

AUC value: .94
($N = 97$, $SD = .03$, $p < .001$).

Cronchach's alpha = ,94





Cutoff score van de TS-LVB

Cutoff score TS-ID adult	Sensitivity	1- Specificity	Youden's <i>J</i>
14	1.00	.71	0.71
15	.98	.78	0.76
17	.98	.80	0.79
18	.96	.83	0.79
19	.95	.83	0.78
20	.91	.85	0.77
21	.82	.88	0.70
22	.79	.88	0.66
23	.75	.88	0.63
24	.71	.93	0.64
25	.70	.93	0.62



Diagnostisch Instrument Trauma en Stressoren-LVB (DITS-LVB)

- › Een lijst met gebeurtenissen (ja, nee).
- › Een lijst met symptomen (ja, nee, anders)
- › Interferentiescore aan de hand van een thermometer.
- › Uitvragen van de duur van de symptomen

- › Afnameduur: 60 minuten (maximaal)
 - Geschoolde gedragswetenschapper/diagnosticus doet het interview.




Naam

Kim.

Geboortedatum

/

- te weinig aandacht door ruzie en geweld.
- Ruzie en geweld thuis



EMDR bij mensen met een LVB

- **Kinder en jeugd protocol** (let op verschillende leeftijden), PC/VOC
- Is er echt een **plaatje**?
- **Taalgebruik** binnen kind en jeugd protocol
- Passende **werkgeheugenbelasting**
- Eventuele **herhaling psychoeducatie** (waarom doen we dit ook alweer?)

